



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

DECIZIE

Nr. 11370 din data de 07.12.2015

Ca urmare a cererii adresate de **MUNICIPIUL PLOIESTI**, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii Nr.2, Jud. Prahova, înregistrată la A.P.M. Prahova cu nr. 11370/16.10.2015, completată cu nr. 12023/05.11.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, a Ordinului Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 995/2006 – pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 și a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestora, A.P.M. Prahova decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor C.S.C. din cadrul A.P.M. Prahova din datele de 03.11.2015 și 17.11.2015 - etapa de încadrare, că:  
**„P.U.Z. – STRAPUNGERE STRADA LABORATORULUI IN PRELUNGIREA STRAZII GH. GR. CANTACUZINO”**, amplasat în Ploiești, Str. Laboratorului, Jud. Prahova, **nu necesită evaluare de mediu**, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Bilanț teritorial propus și indicatorii urbanistici:

Nr. crt.	Denumire suprafață	Suprafață (mp)
1	Suprafața ce a generat P.U.Z.	12975,09 mp
2	Suprafața construită imobil	-
3	Suprafata carosabilă	7970,71 mp
4	Suprafata perdele de protecție	5004,38 mp
5	Suprafata spații verzi în incintă	-
6	P.O.T. max	61,43%
7	C.U.T. max	-
8	Regim de înălțime	-

**Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele:**

- scopul prezentului P.U.Z. este pentru ridicarea interdicției de construire pentru strapungere strada Laboratorului în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino;





la drum, pentru a se asigura protecția sursei de apa;  
Vest pe cota culmea nou proiectat, inițiată de începere la lucrările  
-reamplasarea imprejmuită terenului destinat frontului de captare Nord-  
si a brânsamentelor de apa si a racordurilor de canalizare;  
detinorarea sau avarierea retelelor de apa si canalizare existente, precum  
-lucrările de săpatura si umplutura se vor executa astfel încât sa se evite  
prin săpatura manuale;

din partea SC APA NOVA Ploiești SRL si la nevoie se vor executa sondaje  
pentru identificarea retelelor din zona se va solicita asistența tehnică  
paralelism cu retelele de apa si/sau canalizare;

avizat de SC APA NOVA Ploiești SRL in zonele de intersecție sau  
construcții fata de retelele de apa potabile si canalizare si nota din plan  
-se vor respecta reglementările in vigoare privind amplasarea de  
zona afectată de lucrări sa nu fie cuprinsa in registrul spatilor verzi;  
-lucrările sa nu afecteze perdeaua de protecție, zona sa fie asigurată;  
de pompare si a conductelor de aducție;

de protecție sanitara pentru permisie fronturi de captare, a statilor  
-se vor respecta prevederile HG nr.930/2005 privind instituirea zonelor  
urmatorelor condiții:

asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat, dar având obligația respectării  
nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului și nu prezintă efecte probabile  
semnificative potențiale prevăzute în Anexa I a HG. nr. 1076/2004 -a constat că planul  
naturală protejată declarată conform legislației în vigoare;

■ zona studiată în cadrul planului menționat nu face parte dintr-o sita  
umană;

■ in zona analizată prin plan nu au fost identificate riscuri penitru sănătatea  
putut de apa); a fost emis avizul nr.314/2015 de catre SC APA NOVA Ploiești SRL;

■ suprafața alterată planului se află parțial în zona de protecție sanitara (zona  
anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

proiectul este prevăzut în anexa 2, a HG. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului  
pentru apă;

## Agenția Penitru Protecția Mediului Prahova





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

-la proiectarea si executia lucrarilor de drum trebuie luate masuri de protejarea a surselor de apa prin reducerea riscului de poluari accidentale ale panzei de apa freatica cu ape infestate cu produse toxice, produse petroliere, etc. prin: parapeti de protectie, impermeabilizarea suprafetei amprizei drumului cu geotextil, retea de canalizare care sa asigure preluarea apelor pluviale de pe suprafata drumului, etc.;  
-prin proiect se vor lua masuri de protejare a conductei de transport apa de pe strada Laboratorului in zona de protectie cu noul tronson de strada proiectat (sens giratoriu).

### Informarea și participarea publicului:

Anunțurile privind depunerea solicitării au fost afisate la sediul Primariei Ploiești în data de 13.10.2015 și în data de 16.10.2015. Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

Anunțul privind decizia etapei de încadrare au fost afisate la sediul Primariei Ploiești în data de 05.11.2015 și în data de 18.11.2015.

Până la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observații din partea publicului.

### Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.


Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului care fac obiectul participării publicului în procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, se atacă odată cu decizia de emitere a avizului de mediu.



Cameila Rimnicescu

Intocmit,



Daniel Avram

p. Director Executiv,

Gabriela Munteanu

Sef Serviciu A.A.A.,

termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acela autoritate.

Autoritățea publică emisă este obligată de a răspunde la plângere prealabilă în

parte, a respectivei decizii.

data aducerii la cunoștință publicului a deciziei etapei de incadrare revocarea, în tot sâr-

uimetre legitим, trebuie să solicite autorității publice emisă, în termen de 30 de zile de

care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept sau într-un

interes legitим, care să se adreseze instantei de contencios administrativ competente, persoanele

lăuate de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele

ulterioare.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004 cu modificările

interes legitим.

445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un

negriviamente care îndepărtează certaintele prevedute la art. 2, lit. e) din H.G. nr.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente și orice organizație

## Agenția Penitru Protecția Mediului Prahova



Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor  
Agenția Națională Penitru Protecția Mediului

