



MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiesti
Tel.:0244/516699; 0244/515982
Fax:0244/513829
www.ploiesti.ro
PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST



Nr. 391 din data 14.07.2017

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE

**“CABINA MATERIAL COMPOZIT / FIBRA DE STICLA,
DIMENSIUNI: L=1,5m x l=1,5m x h=2,4m”**

Cod CPV –44211110-6 “Cabine”

INTRODUCERE

Secțiunea conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

DENUMIREA PRODUSULUI

Cabina din material compozit / fibra de sticlă , Cod CPV –44211110-6 “Cabine”

SCOPUL CONTRACTULUI

Scopul contractului este achiziția a 2 (două) bucăți “ **Cabina material compozit/ fibra de sticlă**” pentru personalul care încasează taxele corespunzătoare utilizării obiectivelor din Parcul Municipal Ploiesti Vest.

CONDITII DE LIVRARE

Livrarea și montajul se vor efectua la sediul comunicat de beneficiar și sunt incluse în pret.

Prestatorul va furniza produsul în maximum 30 (treizeci) zile de la primirea notei de comandă.

CONDITII SUPLIMENTARE

REGULA NATIONALITATII

- Ofertantii trebuie sa mentioneze in oferta tara din care provine prezentand dovada nationalitatii conform legislatiei nationale ale tarii.

SPECIFICATII TEHNICE

Atentie: Conditie obligatorie in vederea participarii la procedura: - ofertantii au obligatia de a depune oferte **numai pentru produse noi.**

CARACTERISTICI TEHNICE SI DOTARI CE TREBUIE SA CONTINA PRODUSUL OFERTAT:

- dimensiuni cabina : lungime – 150 cm , latime – 150 cm, inaltime - 240...250 cm;
- material: compozit / fibra de sticla;
- doua ferestre fixe;
- o fereasta tip ghiseu;
- o usa de acces prevazuta cu geam;
- vizibilitatea 360⁰ (pe 4 laturi);
- geamuri duble izolate termic (tip Termopan);
- pereti dubli, izolati termic;
- instalatie electrica completa: cutie racord pentru bransament la 220 V c.a., tablou sigurate automate 6A si 16A, lampa iluminat, intrerupator actionare lumina, minim 2 prize electrice;
- sa fie etansa si sa nu fie afectata de intemperii;
- toate spatiile vitrate sa fie prevazute cu grilaje metalice pentru protectie la efracție;
- podeaua sa fie de preferat realizata din Pal hidrofugat sau OSB protejate cu un strat de poliesther, fixate pe un cadru metalic.
- culoare : alb;
- rezistenta mare la variatiile de temperatura (-40 grade C....+70 grade C) si un coeficient scazut de deformare;
-
- probe de functionare la receptie pentru toate accesoriile si dotarile produsului.

Produsul va fi insotit de :factura, certificat de garantie declaratie de conformitate pentru echipamentele din dotare .

ALTE CONDITII OBLIGATORII:

1. Furnizorii vor respecta specificatiile prezentate in Prezentul Caiet de Sarcini, sau echivalentul acestora.
2. Pe tot parcursul achizitiei, furnizorul va asigura o persoana de contact care va pune la dispozitie toate datele si documentele ce trebuie depuse de acesta .
3. Produsul va fi insotit de :
 - Manual de exploatare in limba romana pentru echipamentele din dotare
 - Certificat de calitate /omologare
 - Certificat de garantie
 - Factura fiscala
 - Probe de functionare cu instruirea personalului care deserveste produsul.

TOATE DOCUMENTELE VOR FI REDACTATE IN LIMBA ROMANA

Ambalarea, transportul, amplasarea si punerea in functiune se vor efectua de catre furnizor, pe cheltuiala sa.

Livrarea, montajul si probele de functionare sa vor face la Parcul Municipal Ploiesti Vest, municipiul Ploiesti, strada Marasesti, nr 285 B, jud. Prahova.

Serviciul de reparatii in garantie va trebui sa fie eficient, rapid care sa poata asigura repararea sau inlocuirea produselor si componentelor defecte sau cu performante slabe din ansamblul ce compune produsul oferat. In timpul garantiei, ofertantul va repara produsul pe cheltuiala sa, in situatiile in care defectiunile nu s-au produs din vina achizitorului.

Cerintele impuse in prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica asigura un nivel superior cerintelor minimale ale Caietului de Sarcini.

SEF SERVICIU,
Ing. IONITA IULIAN RAZVAN

