

MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMARIA PLOIESTI
SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI VEST

Nr. 785 / 06.06.2018

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE SISTEM DE PROTECTIE ANTIEFRACTIE Cod CPV 35121700

INTRODUCERE

Sectiunea contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

SCOPUL CONTRACTULUI

Scopul contractului reprezinta achizitia unui sistem de protectie antiefractie, pentru cladirile Parcului Municipal Ploiesti Vest , respectiv : cladire administrativa , sera .

CONDITII DE LIVRARE

Livrarea se va face la sediul social comunicat de beneficiar: strada Marasesti nr. 285 B
Prestatorul va furniza produsul in termen de 15 zile (cinsprezece zile) lucratoare , de la semnarea contractului de ambele parti.

DENUMIREA PRODUSULUI

Sistem de protectie antiefractie Cod CPV – 35121700 cantitate = 1 buc

CARACTERISTICILE TEHNICE PE OBIECTIV

1. CORP CENTRAL ADMINISTRATIV

Nr.Crt	Cod produs	Descriere	Cantitate
1	NEO-2032NK	Centrala 8 zone, extensibila la 32 zone cablate sau radio, 4 partitii, memorie 500 evenimente, 72 utilizatori, accepta 16 tastaturi si zone de tastaturi, 2 iesiri programabile extensibila la 38. *** CUTIE PC5003 INCLUSA ***	1
2	TT40/16	Transformator toroidal 220V/16V, 40 W.	1
3	LC 100PI	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), analiza QLIT (quad linear imaging technology), sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila, detectie 15m, 90 grade, iesire NC (normal inchis), imunitate la lumina vizibila, compensare cu temperatura, design modern, elegant.	13
4	LC MBS	Suport original DSC pentru detectorii din seria LC.	13
5	PG-8904	Detector PIR WIRELESS , acoperiere de pana la 15 metri, 90°, indicator nivel semnal radio, tehnologie PowerG	5
6	NEO-M2HOST	Modul radio de emisie-receptie (transceiver) pentru seria NEO compatibil cu tehnologia de transmisie DSC PowerG (868 MHz); pana la 128 zone radio si 32 telecomenzi in functie de tipul de centrala.	1
7	PG-8920	Modul repetor WIRELESS, indicator LED de avertizare pierdere alimentare si diagnosticare, contact antisabotaj de perete si carcasa, tehnologie PowerG.	1
8	PG-8945WH	Contact magnetic WIRELESS cu intrare auxiliara programabila (NO, NC sau supervizare EOL) , indicator nivel semnal radio, contact antisabotaj de perete si capac, tehnologie PowerG, culoare alba.	2
9	FM106 WH	Contact aparent alb, interspatiu 2,5 cm, plastic, adeziv, NC.	4
10	VIBRO	Detector de șoc digital programabil, pulse count 1-8, raza de acțiune 1,5-3,5 m.	1
11	SIR-12V	Sirena de exterior autoalimentata cu flash, carcasa dubla polycarbonat + metal, autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului, accepta acumulator de 1,3 Ah si 5 Ah.	1
12	PL 7 AH	Acumulator PILOT, 7 AH/12V.	2
13	NEO-LCD	Tastatura LCD cablata, 32 caractere alfanumerice, 128 de zone (radio si/sau cablate), afisare stare partitii, ecran albastru, afiseaza temperatura (senzor incorporat), terminal programabil (intrare de zona,PGM sau temperatura scazuta), 5 butoane cu functionalitate programabila, taste pentru alarma foc (Fire), alarma medicala (Medical), panica (Panic), compatibila cu centralele NEO.	1
14	NEO-M2108	Modul extensie 8 zone pentru seria NEO, iesire auxiliara de alimentare cu protectie la supratensiuni (12VDC/128mA).	2
15	SA12BI	Cablu ecranat 12 x 0,22, PVC alb, antifiacara.	3
16	PG-8949	Telecomanda 2 butoane, indicator LED si acustic pentru transmisie si confirmarea transmisiei, rezistent la apa, tehnologie PowerG	1

1. SERA

Nr.Crt	Cod produs	Descriere	Cantitate
1	NEO-2032NK	Centrala 8 zone, extensibila la 32 zone cablate sau radio, 4 partitii, memorie 500 evenimente, 72 utilizatori, accepta 16 tastaturi si zone de tastaturi, 2 iesiri programabile extensibila la 38. *** CUTIE PC5003 INCLUSA ***	1
2	TT40/16	Transformator toroidal 220V/16V, 40 W.	1
3	LC 100PI	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), analiza QLIT (quad linear imaging technology), sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila, detectie 15m, 90 grade, iesire NC (normal inchis), imunitate la lumina vizibila, compensare cu temperatura, design modern, elegant.	18
4	LC MBS	Suport original DSC pentru detectorii din seria LC.	18
5	FM106 WH		9
6	NEO-LCD	Tastatura LCD cablata, 32 caractere alfanumerice, 128 de zone (radio si/sau cablate), afisare stare partitii, ecran albastru, afiseaza temperatura (senzor incorporat), terminal programabil (intrare de zona,PGM sau temperatura scazuta), 5 butoane cu functionalitate programabila, taste pentru alarma foc (Fire), alarma medicala (Medical), panica (Panic), compatibila cu centralele NEO.	1
7	SIR-12V	Sirena de exterior autoalimentata cu flash, carcasa dubla polycarbonat + metal, autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului, accepta acumulator de 1,3 Ah si 5 Ah.	1
8	PL 7 AH	Acumulator PILOT, 7 AH/12V.	2
9	NEO-M2108	Modul extensie 8 zone pentru seria NEO, iesire auxiliara de alimentare cu protectie la supratensiuni (12VDC/128mA).	3
10	SA12BI	Cablu ecranat 12 x 0,22, PVC alb, antiflacara.	3
11	U1HS	Set 2 emitatoare (telecomenzi) + 1 receptor, un canal, distanta 150m, numar maxim emitatoare 112, monostabil/bistabil, timp programabil 0,25s ... 4h.	1

FURNIZORUL SE OBLIGA :

- sa furnizeze numai produse noi cu garantie de minim 24 de luni
- sa asigure instalarea echipamentului
- sa asigure punerea in functiune a echipamentului
- sa instruiasca persoane abilitate sa il foloseaca;
- sa asigure service tehnic de urgenta (24 ore)
- sa asigure service tehnic pe perioada de garanție cu grafic de executie
- sa furnizeze manualul de exploatare in limba romana
- sa asigure garantii anticorozive de minim 5 ani pentru diverse componente care pot lua contact cu natura
- serviciul de garantie rapid ,intretinere si reparatii, sa asigure inlocuirea produselor defecte sau cu performante slabe din ansamblul ce compune produsul oferat , pe cheltuiala sa , revenindu-i in sarcina si cheltuielile de transport in situatia in care defectiunile aparute nu s-au produs din vina achizitorului.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului este de : 16.806 lei fara TVA

INTOCMIT,
ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIESTI
SEF SERVICIU

Donald Constantin Nicolae

