



NOTA:

- La realizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a verifica cotele proiectate ale conductelor. Cotele din plan se raporteaza la cota ±0,00 a cladirii.
- Traseul instalatiei de alimentare cu apa se executa coordonat cu celelalte retele de instalatii din incinta.
- La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi PVC cu diametru imediat superior.
- La realizarea lucrarilor se vor respecta prevederile normativului I9/2015 si a tuturor standardelor conexe.

Verificat		Referat nr.din.....		PROJECT NR. 193/2019	
SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA J 9/9/2012 CUI 29523300 7111 - Activitati de arhitectura 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta Tel/Fax:0339805917 0752/281879 Mail: biaconsproiect@yahoo.com		BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI B-dul Republicii Nr. 2, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova			
Specificatie		Numele	Semnat		TITLU PROIECT: <i>Extindere capacitate cazare camin de batrani</i> Str. Cosminele Nr. 11A, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
Sef proiect		Ing. D. AGRIGOROE			FAZA: S.F.
Protectat		Ing. A. SUTEU			TITLU PLANSA: EXTINDERE: Plan Etaj - Instalatii Sanitare
Desenat		Ing. A. SUTEU		PLANSA Is2	