PLAN FUNDATII
scara 1:50



NOTA 2:
1. TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE IN "m, cm";
2. COTELE DE NIVEL SUNT EXPRIMATE IN "m".
3. PREZENTUL PLAN VA PUTEA SUFERII MODIFICARI IN URMA COORDONARII CU CELELALTE SPECIALITATI (SISTEMATIZARE PE VERTICALA,ETC...),ORICE MODIFICARE CONSTITUIE O REVIZIE LA CANTITATILE DE LUCRARI PRECIZATE IN ANTEMASURATOARE SI IN CONSECINTA LA PRETUL LUCRARILOR.

NOTA:

1. Adâncimea de înghet conform STAS 6054/84 este 90-100 cm.
2. Presiunea conventionala de calcul in ipoteza fundamentala de incarcari este 300 KPa.
3. Dupa descoperirea sapaturilor si atingerea cotei de fundare va fi chemat geotehnicianul pentru a încheia PV de receptie a terenului de fundare si pentru a aviza continuarea lucrarilor.
4. Din punct de vedere seismic:-conform normativului P100-1/2013,constructia este amplasata avand Ts = 1.6 sec.si ag = 0.35g, pentru IMR=225ani. Clasa de importanta seismica este III (constructie de importanta normala).
5. Conform HG 766/97 - categoria de importanta a constructiei este "C" (constructii de importanta normala).

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
CLASA DE IMPORTANTA "III"
Incarcarea seismica (P100-1-13): Tc=1,6s, ag=0,35g
Incarcarea din zapada (CR 1-1-3-12): Sk=2,00 kN/m²
Incarcarea din vant (CR 1-1-4-12): qb=0.4 KPa

9. ADANCIMEA DE INGHET VA FI STABILITA CONFORM STAS 6054-77 ACEASTA VARIIND INTRE 90...100 CM.
10. SE DEFINESC URMATOARELE ACRONIME
C.T.N.- COTA TERENULUI NATURAL
C.A. - COTA FINITA ARHITECTURA
Df. - ADANCIMEA DE FUNDARE FATA DE COTA TERENULUI NATURAL
11. ULTIMII 20-30 cm DE SAPATURA VOR FI EXECUTATI CU PUTIN TIMP INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR DE EGALIZARE SAU BETOANELOR SIMPLE IN BLOCURI DE FUNDATII. UMPLUTURILE IN JURUL FUNDATIILOR VOR FI BINE COMPACTATE EXECUTADU-SE IMEDIAT DUPA DECOFRAREA LOR. SE VA DECOPERITA SOLUL VEGETAL. UMPLUTURA DE PAMANT SE VA COMPACTA, GRADUL ADMIS VA FI 95%.
12. LA DESCHIDEREA SAPATURILOR SE VA SOLICITA IN MOD OBLIGATORIU PREZENTA GEOTEHNICIANULUI, PENTRU VERIFICAREA CALITATII SI CARACTERISTICILOR TERENULUI DE FUNDARE, NUMAI CU ACORDUL ACESTUIA SI A PROIECTANTULUI DE REZISTENTA SE VA TRECE LA TURNAREA BETOANELOR IN FUNDATII.
13. LUCRARILE DE SAPATURI, SPRIJURIRI,UMPLUTURI, EPUISMENTE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA NORMATIVELOR IN VIGOARE CU PRIVIRE LA ACESTE LUCRARI (C169-88, Ts etc)
14. SE VOR RESPECTA INDICATIILE DIN PLANURILE DE DETALII, CONDITIILE TEHNICE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE (CR 1-1-3-12, COD DE PRACTICA NE012-1, NE012-2, NP082-04, C56/85, ETC.), CAIETELOR DE SARCINI ANEXATE PROIECTULUI, LEGEA10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII SI ORDONANTA MLPAT 31/N-95.
15. TOATE COTELE SUNT DATE IN [m;cm]. COTELE DE NIVEL SUNT IN [m].
16. FIRMA EXECUTANTA ESTE RESPONSABILA PENTRU STRANGERea SI COORDONAREA TUTUROR DESENELOR (PLANURILOR) NECESARE. TOATE DIFERENTELE, RESPECTIV NECONCORDANTELE DIN PLANURI, TREBUIE ADUSE LA CUNOSTINTA DIRIGINTELUI DE SANTIER.
17. PREZENTUL PLAN VA PUTEA SUFERII MODIFICARI IN URMA COORDONARII CU CELELALTE SPECIALITATI (SISTEMATIZARE PE VERTICALA,ETC...),ORICE MODIFICARE CONSTITUIE O REVIZIE LA CANTITATILE DE LUCRARI PRECIZATE IN ANTEMASURATOARE SI IN CONSECINTA LA PRETUL LUCRARILOR.

Lista armare cu fasonari

Poz.	Buc.	ø [mm]	Unit. Lung. [m]	Cal. Otel	Bare cotate (fara scara)	Total Lung. [m]	Greut [kg]
1	676	10	0.78	S500		527.28	325.33

EXTRAS PLASE SUDATE

Bucati	Descriere	Bruta [kg]
70	116GQ 283	4193.00
70	Suma	4193.00

se citeste cu plansa R00

Verificator			Cerinta	Referat/expertiza, nr./data

S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
CUI: RO33176292
Reg. com.: J52/ 257/ 2014
Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Strada ION MINULESCU, Nr. 67-93, Unitatea 1, Corp A, spatiul A-1-07 si A-1-09

BENEFICIAR
UAT MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor, nr. 1A, mun. Ploiesti, jud. Prahova

PROIECT NR. TW-7202316

SPECIFICATIE	NUMELE PRENUME	SEMNATURA
Sef proiect	arh. Dan Alexandru Jianu	
Proiectat	ing. Emil Tănase	
Desenat	ing. Emil Tănase	

Scara: 1:50
Data: Iulie 2023

TITLU PROIECT
MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT
Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti, jud. Prahova

FAZA SF

TITLU PLANSA
PLAN FUNDAȚII

PLANSA NR. Rb02

COPYRIGHT © BY TOPALIS ENGINEERING S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
ORICE MODIFICARE A ACESTUI DOCUMENT FARA ACORDUL SCRIS AL TOPALIS ENGINEERING S.R.L. IL VA ANULA IN MOD AUTOMAT
NU SE VA FACE NICI O MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORILUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN EXECUTIE RAMANE DIRECT RASPUNZATOR CONSTRUCTORUL SI BENEFICIARUL.
NOTA ! ORICE NECONFORMITATE CONSTATATA IN SANTIER VA FI SEMNALATA PROIECTANTULUI PENTRU SOLUTIONARE.