

**Municipiul Ploiesti**  
Piata Eroilor nr. 1A  
100006 Ploiesti

Ploiesti, 02.08.2023

Ref: adresa 23008790/ 28.07.2023 – **str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328**

Referinta noastra: DE/ SP/ MS

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: “ modernizarea/ dotarea/ infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic Toma Socolescu Ploiesti - construire sala de sport ” conform Certificatului de Urbanism nr. 264/ 28.03.2023, eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti, plan de situatie din 07.2023 scara 1:1000, proiect nr. TW-7202316 faza SF elaborat de TEAMWORK SOLUTIONS SRL, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:1250 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila si/ sau canalizare.

**Aplicabilitatea documentului:** se referă strict la adresa str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328 localitate Ploiesti.

#### **Rezolutie:**

**AVIZ FAVORABIL NR. 211/ 2023**

#### **Precizari:**

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin patrimoniului public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind operatorul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului.

*In prezent imobilul este alimentat cu apa din reseaua publica aflata pe soseaua Vestului, printr-un bransament aflat pe proprietatea de la adresa postala strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328 Bransamentul este din material PE De 32 mm, prevazut cu un contor Itron FLM Dn 40 mm si poate contoriza un debit  $Q_{max} = 20 \text{ m}^3/\text{h}$  la presiunea de cca  $p = 3.8 \text{ bar}$ , in conditii normale de functionare a retelei.*

*Evacuarea apelor uzate se face prin 2 racorduri de canalizare:*

- din material Beton Dn 300 mm, caminul de racord avand adancimea  $H = -2,8 \text{ m}$ . Racordul este situat pe proprietatea de la adresa strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328 si evacueaza apele uzate in reseaua publica din strada Gh. Gr. Cantacuzino.*
- din material Beton Dn 200 mm, caminul de racord avand adancimea  $H = -2 \text{ m}$ . Racordul este situat pe proprietatea de la adresa strada Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328 si evacueaza apele uzate in reseaua publica din soseaua Vestului.*

*Instalatiile de utilitati existente (bransamentul de apa/ racordul de canalizare) au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii constructiei initiale/ existente.*

APA NOVA Ploiesti atrage atentia ca in cazul afectarii bransamentului de apa potabila si/sau a racordului de canalizare, a caminului aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de remediere.

#### **Reponsabilitati beneficiar:**

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
- Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avariarea retelelor de apa si canalizare existente.
- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati neconcordanțe între planul de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe plan sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.

#### **Valabilitate:**

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apa si canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai împreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiesti nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630**.

Alte obligatii : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐

**CONVENTIE DE DEVERSARE** : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE  
Director Tehnic



Mihaela POSSA  
Sef Serviciu Proiectare

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Mihaela POSSA.

