

SCRIDON ALINA
Str. Avrig nr. 63
Bl. E2 Sc. 7 Ap. 218
021574 Sector 2
BUCUREȘTI

Ploiești, 20.07.2020

Ref: adresa 20006934/ 16.07.2020 – **str. Lupeni nr. 78**

Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiești eliberează **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: « intocmire si avizare PUD pentru construire 4 unitati locative (locuinte unifamiliale) P+1E+M in condominiu » conform Certificatului de Urbanism nr. 483/ 29.05.2020, eliberat de Primaria Ploiești, plan de situatie nr. 3 din 06.2020 scara 1:500, proiect nr. 48/2020 faza PUD elaborat de P.F.A. Vladescu Dorin, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiești scara 1:250 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ rețelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza rețelele publice de apa potabila sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Lupeni nr. 78 localitate Ploiești.

Rezolutie:

AVIZ CONDITIONAT NR. 180/ 2020

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiești, APA NOVA Ploiești fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiești si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea rețelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiești, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului;



APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată
 Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România
 Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560
 Apel gratuit: 0800.800.923
 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro
 Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

Pe strada Lupeni, in dreptul proprietatii dumneavoastra, exista retea publica de apa potabila PEID De 200 mm ce functioneaza la o presiune de cca $p = 3.2$ bar in conditii normale de functionare a retelei si retea publica de canalizare B 600/900 mm;

In prezent imobilul este alimentat cu apa din reseaua publica aflata pe strada Lupeni, printr-un bransament aflat pe proprietatea de la adresa postala strada Lupeni nr. 78. Bransamentul este din material PE De 32 mm, prevazut cu un contor SENSUS Dn 15 mm si poate contoriza un debit $Q_{max} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ la presiunea de cca $p = 3.2$ bar, in conditii normale de functionare a retelei.

Racordarea la retelele publice de apa si canalizare se va realiza in conditiile prevazute de legislatia actuala. In vederea bransarii si racordarii veti reveni cu o noua solicitare la APA NOVA Ploiesti.

Instalatiile de utilitati existente (bransamentul de apa / racordul de canalizare) au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii constructiei initiale / existente.

Apa NOVA Ploiesti atrage atentia ca in cazul afectarii bransamentului de apa potabila si/sau a racordului de canalizare, a caminelor aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de remediere.

Reponsabilitati beneficiar:

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si / sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare
- Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avariarea retelelor de apa si canalizare existente;
- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planurile de aviz sau constatati neconcordanțe între planurile de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe planuri sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.
- **Racordarea la reseaua de canalizare publica, conform art. nr. 141 pct (1) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare aprobat prin HCL Ploiesti nr. 320/ 21.12.2007, hotarare modificata si completata cu HCL Ploiesti nr. 90/ 31.03.2010;**
- *In situatia in care bransamentul si /sau racordul existente nu corespund din punct de vedere dimensional necesarului de apa potabila si uzata ce urmeaza a fi dezvoltat la imobilul situat la adresa strada Lupeni nr. 78, se va prezenta o solicitare catre APA NOVA Ploiesti pentru redimensionarea acestora in conformitate cu disponibilitatea retelelor publice existente in zona, insotita de o copie a proiectelor privind retelele interioare de apa si canalizare in vederea avizarii solutiei tehnice si a proiectarii si executiei bransamentului de apa si/ sau a racordului de canalizare la retelele publice.*

La elaborarea proiectelor pentru rețelele interioare de apă și canalizare se va ține cont de următoarele precizări și anume:

- **Retea interioară de apă:**

- Debitul de apă ce poate fi furnizat din rețeaua de distribuție publică aflată pe strada Lupeni este de 5 l/s la presiunea de cca $p = 3.2$ bar, în condiții normale de funcționare;
- Un debit suplimentar de incendiu va putea fi asigurat în totalitate sau parțial, funcție de capacitatea existentă a rețelei publice de apă din zonă.
- În cazul în care soluția tehnică pentru limitarea și stingerea incendiilor impune o anumită valoare a presiunii ce nu poate fi asigurată din rețeaua de distribuție, proiectantul rețelei interioare de apă va prevedea prin proiect un sistem de ridicare a presiunii. Nu se admite pomparea direct din rețeaua publică de distribuție.
- Pentru contorizarea corespunzătoare a consumului de apă menajeră și de incendiu se impune ca proiectul pentru rețelele interioare de apă să prevadă rețele separate pentru apă menajeră și respectiv de incendiu.

- **Retea interioară de canalizare:**

- Precizăm ca debitul de apă uzată ce poate fi preluat în rețeaua de canalizare publică este de 20 l/s;
- La proiectarea rețelei interioare de canalizare se va ține cont de precizarea că adâncimea recomandată pentru căminul de racord este de -1.4 m;
- În cazul în care debitul rezultat din calcul este mai mare decât cel pe care îl poate prelua APA NOVA Ploiești prin conductă strădală, se va proiecta un bazin de stocare ape pluviale.
Deversarea apei pluviale în rețeaua publică se va face în urma unui program stabilit de comun acord cu societatea noastră;
- Pe rețeaua interioară de canalizare ape pluviale se prevede un separator de hidrocarburi (pentru parcare auto) în vederea respectării NTDPA 001 (normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali) sau NTDPA 002 (privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare);
- Pentru a nu se produce inundarea imobilelor cu/ fără subsol aferente utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a rețelei publice de canalizare, în conformitate cu legislația în vigoare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare. Pe conductele de evacuare la căminul de racord a apelor provenite din rețeaua interioară de canalizare se vor monta de către utilizatori clapete contra refluxului. Dacă condițiile tehnice din incinta imobilului nu permit evacuarea apelor uzate în sistem gravitațional, beneficiarul va asigura evacuarea apelor uzate prin pompare, echipând rețeaua interioară de canalizare cu instalații de pompare ape uzate. În acest caz pe instalația interioară de

canalizare vor fi prevazute dispozitive de disiparea a energiei apei evacuate prin pompare.

- asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa pentru clientul APA NOVA Ploiesti, respectiv pentru imobilul situat la adresa strada Lupeni nr. 78, in sensul mentinerii in stadiul de functionare a retelelor interioare de apa ce deserveasc acest client, retele ce intra sub incidenta proprietatii detinute de dumneavoastra.

Orice modificare a retelelor interioare de apa se va face cu acordul proprietarului imobilului de la adresa Lupeni nr. 78.

- Prezentarea unei declaratii notariale privind insusirea obligatiilor impuse referitoare la asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa pentru clientul APA NOVA Ploiesti, respectiv pentru imobilele situat la adresa strada Lupeni nr. 78, precum si faptul ca beneficiarul se angajeaza ca in situatia in care va transmite drepturile pe care le detine in prezent asupra proprietatii din Ploiesti, strada Lupeni nr. 78, va transmite si obligatiile care decurg din prezentul aviz.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 5 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apa si canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai impreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiesti nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Prezentul aviz de amplasament NU constituie aviz de bransare la rețeaua publică de apă potabilă și nici aviz de racordare la rețeaua publică de canalizare.

E necesar ca beneficiarul construcției ce urmează a fi executata sa depuna documentația publicată pe site-ul APA NOVA Ploiesti necesară pentru emiterea avizului de bransare/ racordare.

Pentru completarea proiectului/ documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire a imobilului se va depune la APA NOVA Ploiesti solicitare in vederea elaborarii proiectului de bransare si/ sau racordare la sistemul public de alimentare cu apa potabila si/sau canalizare. APA NOVA Ploiesti va elabora documentatia tehnico-economica aferenta bransarii si/sau racordarii ce va face parte integranta din documentatia supusa autorizarii.

Attentionam ca in conformitate cu "Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare din municipiul Ploiesti" incheiat intre APA NOVA

APA NOVA

Ploiești

o companie  **VEOLIA**

Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești în 14.06.2000, art. 24, "bransamentele având ca scop aducerea apei în interiorul proprietăților ce trebuie deservite, bransamente cuprinse între conducta publică și contor vor fi executate de Concesionar".

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiești la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630**.

Alte obligații : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐


CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Șef Serviciu Proiectare





Legenda

- LOCATIE DISPOZITIV APA
- BRANSAMENT APA
- RETEA APA
- CANALIZARE MENAJERA

Intocmit,
A. BRINDAU
L.S.S.

APA NOVA PLOESTI SRL
Conform aviz nr. 180/2020
* DIRECTOR TEHNIC

L.S.



Drepturile de proprietate aparțin APANOVA PLOESTI SRL. Reproducerea este interzisă.

SEARA CIUL PROIECTARE

str. Ana Ipătescu nr. 1000337, Ploesti

PLAN DE AVIZ

LUPENI 78

1:250

Date: 20/07/2020

GEORGESCU AUREL - LOT2